KRISCH DIENST
Fluidtechnik

PTJR Hochdruckpumpe mit geringem Eingangsdruck



Sonderausführung der PTJ Pumpe mit getrennt regelbaren Lufteingang für Arbeitskolben und Wechselventil

Vorteil: Größere Differenz zwischen minimalem und maximalem hydraulischen Ausgangsdruck.

Lieferbare Ausführungen

- PTJR: Pumpe mit getrennten Luftanschlüssen, Druck am Wechselventil (Pilot AIR SUPPLY) minimal 2,5 bar
- PTAJR: Pumpe PTJR mit zwei getrennten Druckreglern, komplett montiert (siehe nebenstehendes Bild)

Die weiteren technischen Daten entsprechen der Standardausführung PTJ

Type	**Übersetzung**	**Druck Eingang Luft** maximal bar	**Druck Ausgang Hydraulisch** maximal bar	**Druck Luft Arbeits-kolben** minimal bar	**Druck Ausgang Hydraulisch minimal** PTJR bar	**Druck Ausgang Hydraulisch minimal Standard-ausführung** PTJ bar	**cm³ / Hub**	**Max. Liter/min.** (drucklos)	**Hydraulik Eingang**	**Hydraulik Ausgang**
PTJR29A	4,4:1	7	29	0,4	**1,7**	5,5	48	14,0	G 1/2"	G 1/2"
PTJR73A	11:1	7	73	0,4	**4,3**	14,0	19	5,0	G 1/2"	G 1/2"
PTJR126A	19:1	7	126	0,4	**7,5**	26,0	10	3,2	G 1/2"	G 1/2"
PTJR185A	28:1	7	185	0,4	**11,0**	35,0	7,5	2,4	G 1/2"	G 1/2"
PTJR290A	45:1	7	290	0,4	**17,0**	54,0	4,5	1,4	G 1/2"	G 1/2"
PTJR465A	70:1	7	465	0,4	**27,0**	87,0	3,0	0,9	G 1/2"	G 1/2"
PTJR665A	100:1	7	665	0,4	**38,0**	124,0	2,1	0,6	G 1/2"	G 1/2"
PTJR1095A	165:1	7	1095	0,4	**63,0**	204,0	1,3	0,4	G 1/2"	G 1/2"

Krisch-Dienst GmbH Fluidtechnik
Industrie- und Businesspark 212 / Eingang 2
73347 Mühlhausen i.T


Telefon +49 7335 184 984 1
Geschäftsführer W. Krisch, Th. Rassl
HRB 20-2198 Stuttgart

www.pneumatikmotor.de
vertrieb@krisch-dienst.de
ID-Nr. DE 146 148 127

KRISCH DIENST
Fluidtechnik

PTJR Hochdruckpumpe mit geringem Eingangsdruck

Abbildung Ausführung PTAJR, Pumpe PTJR mit zwei getrennten Druckreglern, komplett montiert.



ITEM	DESCRIPTION	PART No.	QTY.
I	PLUG	A7.1	1
H	TEE	A11.2	1
G	ELBOW	A10.2	2
F	CONNECTOR	A2.2	3
E	AIR GAUGE	G101	1
D	FILTER/REGULATOR	B22008FR	1
C	REGULATOR	B208R	1
B	PIPE	440475	28 cm
A	ELBOW	440522	2
1	TROJAN PUMP Type 'JR'	10122	1

Luftanschlüsse PTJR
Jeweils 1/4“ BSPP

KRISCH DIENST
Fluidtechnik

PTJR Hochdruckpumpe mit geringem Eingangsdruck

PTJR Hydraulikplan

